

LINEA PER PRODOTTI IN COSTA



1.0 DESCRIZIONE :

Linea automatica di confezionamento per prodotti disposti in costa, gallette, biscotti, ecc., composta dalle seguente unità : nastro traportatore motorizzato in salita, canali vibranti, porzionatore motorizzato, confezionatrice Agility-S, sistema di riscaldo e pressatura a fondo (opzione).

2.0 FINITURA:

Struttura in acciaio nichelato.

Parti a contatto prodotto in Acciaio Inox.

3.0 CARATTERISTICHE:

Nastro trasportatore in salita a tasselli motorizzato per movimentazione prodotto singolo in piano. N. 3 Canali vibranti per posizionare in costa il prodotto.

Porzionatore motorizzato, gestito da pannello operatore (impostazione volume prodotto da caricare).

4.0 QUADRO COMANDO:

Pannello operatore in cristalli liquidi LCD a colori in posizione ergonomica con schermo in Touch Screen per impostazione 99 ricette e regolazione parametri della macchina.

Pulsante di Emergenza.

Pulsante di Arresto.

Pulsante di Reset.

MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it



5.0 GRUPPO MOTORI:

N. 1 Motore Asicrono Trifase per nastro trasportatore in salita a tasselli.

Funzionamento servoassistito con 3 motori brushless che controllano la movimentazione del gruppo di saldatura longitudinale (rulli saldanti) e del gruppo di saldatura trasversale (ganasce) e porzionatore automatico.

n. 1 Motore bancale asincrono trifase controllato tramite inverter potenza 0.37 Kw

9.0 REQUISITI ELETTRICI:

Alimentazione trifase 380V /50Hz

10.0 STANDARD DI SICUREZZA :

2006/42/CE Direttiva macchine

2014/30/CE Compatibilità elettromagnetica

2014/35/CE Bassa tensione

FIG. 1 FIG. 2





FIG. 3



MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it